

sako CARTRIDGES

CALIBER	BULLET					GAME										VELOCITY	BARREL	ENERGY				TRAJECTORY						MRD			
	Code	NAME	Weight			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	m/s				LENGTH	Joules				cm / m (Line of Sight 4.5 cm)						m
			g	grs	BC G1											0	100	200	300		mm	0	100	200	300	50	100	150	200	250	
222 Rem	103G	■ GAMEHEAD VARMINT	2,6	40	0,196			■	■							1095	926	771	630	600	1559	1115	773	517	-0,4	1,2	0	-4,6	-13,5	-27,6	200
222 Rem	106G	■ GAMEHEAD	3,2	50	0,181	■			■	■						970	795	640	505	600	1524	1024	664	414	0,4	2,1	0	-7,0	-19,8	-40,8	178
222 Rem	110G	■ GAMEHEAD	3,56	55	0,207				■	■						950	798	662	540	600	1608	1136	781	520	0,4	2,1	0	-6,8	-19,1	-38,5	179
222 Rem	490G	■ POWERHEAD II	3,2	50	0,229				■	■						950	815	690	576	600	1444	1062	762	530	0,3	2,0	0	-6,4	-18,0	-35,9	182
222 Rem	105G	■ SPEEDHEAD	3,2	50	0,181	■	■									970	795	640	505	600	1524	1024	664	414	0,4	2,1	0	-7,0	-19,8	-40,8	178
222 Rem Range	105G	■ SPEEDHEAD	3,2	50	0,181	■	■									970	795	640	505	600	1524	1024	664	414	0,4	2,1	0	-7,0	-19,8	-40,8	178
222 Rem	111G	■ RACEHEAD	3,4	52	0,221	■										930	785	661	547	600	1457	1039	737	503	0,6	2,2	0	-7,1	-20,5	-41,3	176
222 Rem Mag	106G	■ GAMEHEAD	3,2	50	0,181	■			■	■						975	799	644	509	570	1540	1035	673	419	0,4	2,1	0	-6,9	-19,6	-40,3	179
222 Rem Mag	110G	■ GAMEHEAD	3,56	55	0,207				■	■						980	825	686	561	570	1712	1213	839	562	0,2	1,9	0	-6,2	-17,7	-35,4	184
222 Rem Mag	105G	■ SPEEDHEAD	3,2	50	0,181	■	■									975	799	644	509	570	1540	1035	673	419	0,4	2,1	0	-6,9	-19,6	-40,3	179
223 Rem	101G	■ GAMEHEAD VARMINT	3,2	50	0,248			■	■							1065	932	808	693	600	1815	1390	1045	768	-0,4	1,2	0	-4,4	-12,7	-25,3	204
223 Rem	106G	■ GAMEHEAD	3,2	50	0,181	■			■	■						970	799	644	506	600	1505	1021	664	410	0,4	2,1	0	-6,9	-19,9	-40,8	180
223 Rem	110G	■ GAMEHEAD	3,56	55	0,207				■	■						965	812	674	551	600	1660	1174	810	541	0,3	2,0	0	-6,5	-18,4	-36,9	181
223 Rem Range	110G	■ GAMEHEAD	3,56	55	0,207				■	■						965	812	674	551	600	1660	1174	810	541	0,3	2,0	0	-6,5	-18,4	-36,9	181
223 Rem	492G	■ POWERHEAD II	3,56	55	0,272				■	■						985	868	759	657	600	1727	1342	1025	768	0,0	1,6	0	-5,3	-14,9	-29,5	192
223 Rem	105G	■ SPEEDHEAD	3,2	50	0,181	■	■									1025	843	683	542	600	1702	1151	756	475	0,0	1,8	0	-6,0	-17,3	-35,2	187
223 Rem Range	105G	■ SPEEDHEAD	3,2	50	0,181	■	■									1025	843	683	542	600	1702	1151	756	475	0,0	1,8	0	-6,0	-17,3	-35,2	187
223 Rem	113G	■ RACEHEAD	4,5	69	0,300	■										875	774	680	595	600	1712	1338	1033	793	0,8	2,4	0	-7,2	-19,6	-37,8	174
22-250 Rem	106G	■ GAMEHEAD	3,2	50	0,181	■			■	■						1125	929	760	609	600	2050	1399	935	602	-0,5	1,2	0	-4,7	-13,6	-27,8	202
22-250 Rem	110G	■ GAMEHEAD	3,56	55	0,207				■	■						1100	931	781	647	600	2156	1544	1087	745	-0,5	1,2	0	-4,6	-13,1	-37,7	203
22-250 Rem	105G	■ SPEEDHEAD	3,2	50	0,181	■	■									1150	950	776	623	600	2142	1461	976	630	-0,6	1,1	0	-4,4	-12,8	-26,3	206
243 Win	101E	■ GAMEHEAD VARMINT	3,6	55	0,225			■	■							1200	1045	900	767	600	2592	1965	1459	1058	-1,0	0,6	0	-3,2	-9,5	-19,4	225
243 Win	102E	■ GAMEHEAD VARMINT	4,5	70	0,299			■	■							1090	978	872	772	600	2673	2152	1710	1341	-0,6	1,0	0	-3,8	-10,9	-21,6	213
243 Win	112E	■ GAMEHEAD	5,8	90	0,349				■	■						950	860	775	694	600	2617	2145	1740	1396	0,1	1,7	0	-5,4	-14,8	-28,8	187
243 Win	113E	■ GAMEHEAD	6,5	100	0,367				■	■						905	819	737	660	600	2654	2175	1761	1410	0,3	2,1	0	-6,0	-16,6	-32,3	183
243 Win	130E	■ DEERHEAD	6,5	100	0,257				■	■	■					885	768	660	560	600	2545	1919	1416	1019	0,8	2,5	0	-7,3	-20,2	-40,0	177
243 Win	492E	■ POWERHEAD II	5,2	80	0,331				■	■						890	797	710	629	600	2053	1647	1308	1026	0,3	2,2	0	-6,5	-18,0	-34,9	179
243 Win	114E	■ SPEEDHEAD	5,8	90	0,350	■	■									875	788	706	629	600	2233	1810	1454	1155	0,7	2,3	0	-6,7	-18,4	-35,6	177
25-06 Rem	125E	■ GAMEHEAD	7,6	117	0,381				■	■	■					910	829	753	681	600	3105	2579	2128	1740	0,4	1,9	0	-5,8	-16,0	-30,9	184
260 Rem	122H	■ DEERHEAD	10,1	156	0,360				■	■	■	■				765	687	613	544	600	2958	2383	1898	1497	1,8	3,5	0	-9,3	-25,1	-48,3	156
260 Rem Range	118H	■ SPEEDHEAD	6,5	100	0,250	■	■		■							915	791	677	574	600	2713	2027	1487	1066	0,6	2,2	0	-6,9	-19,1	-37,2	178
260 Rem	121H	■ RACEHEAD	8,0	123	0,510	■										865	805	748	693	600	2982	2583	2228	1912	0,6	2,2	0	-6,1	-16,7	-32,1	180
260 Rem	160H	■ TRG PRECISION	8,8	136	0,545	■										840	785	733	682	600	3105	2714	2362	2046	0,8	2,4	0	-6,6	-17,7	-33,8	176
6.5 Creedmoor	107H	■ GAMEHEAD PRO	8,4	130	0,510				■	■	■					870	812	757	703	600	3179	2772	2406	2077	0,6	2,2	0	-6,2	-16,9	-32,3	181
6.5 Creedmoor	123H	■ DEERHEAD	10,1	156	0,348				■	■	■	■				815	732	653	579	600	3354	2704	2152	1690	1,2	2,9	0	-8,0	-21,8	-42,1	165
6.5 Creedmoor	493H	■ POWERHEAD II	7,8	120	0,412				■	■						890	816	745	678	600	3089	2597	2167	1792	0,5	2,1	0	-6,1	-16,5	-31,9	182
6.5 Creedmoor	656H	■ POWERHEAD BLADE	7,6	117	0,376				■	■						900	818	743	670	600	3064	2545	2095	1708	0,5	2,1	0	-6,3	-17,1	-33,2	183
6.5 Creedmoor R.	128H	■ SPEEDHEAD	9,3	144	0,636	■	■		■							820	774	729	685	600	3127	2784	2470	2183	0,9	2,5	0	-6,8	-18,2	-34,5	173
6.5 Creedmoor	160H	■ TRG PRECISION	8,8	136	0,545	■										860	805	751	700	600	3254	2850	2484	2155	0,6	2,2	0	-6,2	-16,8	-31,9	180

CALIBER	BULLET			GAME										VELOCITY				BARREL LENGTH	ENERGY				TRAJECTORY						MRD		
	Code	NAME	Weight			Icons										m/s				Joules				cm / m (Line of Sight 4.5 cm)							
			g	grs	BC G1	0	100	200	300	0	100	200	300	50	100	150	200	250	300	300											
6.5x55 SE	107H	GAMEHEAD PRO	8,4	130	0,510											850	793	738	685	630	3035	2642	2289	1973	0,8	2,4	0	-6,6	-17,9	-34,1	175
6.5x55 SE	122H	DEERHEAD	10,1	156	0,377											760	684	613	546	630	2920	2366	1898	1507	1,9	3,6	0	-9,3	-24,9	-48,3	154
6.5x55 SE	493H	POWERHEAD II	7,8	120	0,443											855	788	723	661	630	2851	2419	2038	1704	0,7	2,3	0	-6,6	-17,9	-34,3	177
6.5x55 SE	655H	POWERHEAD BLADE	7,6	117	0,376											855	776	702	632	630	2765	2286	1873	1518	0,9	2,5	0	-7,1	-19,5	-37,6	175
6.5x55 SE R.	118H	SPEEDHEAD	6,5	100	0,250	■	■									875	754	644	543	630	2481	1844	1344	957	0,9	2,6	0	-7,7	-21,1	-41,4	170
6.5x55 SE	119H	RACEHEAD	9,1	140	0,526	■										790	735	682	632	630	2811	2433	2096	1796	1,3	2,9	0	-7,9	-21,1	-39,9	166
270 Win	212B	GAMEHEAD	8,4	130	0,436			■	■	■						925	856	789	725	580	3594	3076	2616	2210	0,2	1,8	0	-5,4	-14,8	-28,4	177
270 Win	213B	GAMEHEAD PRO	9,1	140	0,508			■	■	■						890	831	774	720	580	3596	3139	2727	2357	0,4	2,0	0	-5,7	-15,6	-29,8	176
270 Win	211B	HAMMERHEAD	10,1	156	0,321				■	■	■	■				830	738	653	573	580	3482	2756	2155	1660	1,1	2,8	0	-8,0	-21,6	-41,5	166
270 Win	485B	POWERHEAD	8,4	130	0,431				■	■						915	842	772	706	580	3527	2985	2514	2102	0,3	1,9	0	-5,6	-15,2	-29,4	187
270 Win	488B	POWERHEAD II	7,1	110	0,377				■	■						1005	919	837	759	580	3586	3000	2488	2046	-0,3	1,3	0	-4,5	-12,4	-24,2	203
7x33 Sako	109B	GAMEHEAD	5,1	78	0,147				■							750	568	412	280	600	1434	823	432	200	3,4	5,6	0	-16,3	-48,4	-104	135
7x33 Sako	108B	SPEEDHEAD	5,1	78	0,147	■	■		■							750	568	412	280	600	1434	823	432	200	3,4	5,6	0	-16,3	-48,4	-104	135
7 mm-08 Rem	124B	GAMEHEAD	9,1	140	0,416				■	■	■					860	790	723	659	580	3365	2841	2380	1978	0,7	2,3	0	-6,6	-17,8	-34,2	174
7x64	121B	GAMEHEAD	7,8	120	0,328	■			■	■	■					935	840	751	666	580	3409	2754	2197	1730	0,3	1,9	0	-5,7	-15,9	-31,3	186
7x64	216B	HAMMERHEAD	11,0	170	0,407					■	■	■	■			795	724	656	593	580	3481	2887	2375	1936	1,4	3,1	0	-8,3	-22,1	-42,0	163
7x64 Wild Boar	216B	HAMMERHEAD	11,0	170	0,407						■	■	■	■		795	724	656	593	580	3481	2887	2375	1936	1,4	3,1	0	-8,3	-22,1	-42,0	163
7x64	407B	ARROWHEAD II	9,7	150	0,515					■	■	■	■			860	801	744	690	580	3595	3118	2692	2313	0,7	2,2	0	-6,2	-16,9	-32,5	180
7x64	495B	POWERHEAD II	9,7	150	0,450					■	■	■	■			860	793	728	667	580	3595	3053	2578	2163	0,7	2,3	0	-6,4	-17,6	-33,9	177
7 x 65R	216B	HAMMERHEAD	11,0	170	0,407					■	■	■	■			790	719	652	589	580	3438	2843	2343	1908	1,5	3,1	0	-8,4	-22,4	-42,4	162
7 mm Rem Mag	218B	GAMEHEAD PRO	10,7	165	0,610				■	■	■					880	831	784	739	630	4143	3699	3291	2918	0,4	2,0	0	-5,7	-15,4	-29,2	176
7 mm Rem Mag	216B	HAMMERHEAD	11,0	170	0,407					■	■	■	■	■		860	786	715	648	630	4074	3400	2816	2315	0,7	2,3	0	-6,7	-18,3	-35,2	177
7 mm Rem Mag	407B	ARROWHEAD II	9,7	150	0,515					■	■	■	■			890	830	772	716	630	3850	3345	2895	2493	0,4	2,0	0	-5,8	-15,5	-29,8	184
7 mm Rem Mag	495B	POWERHEAD II	9,7	150	0,450					■	■	■	■			890	821	756	693	630	3850	3277	2774	2334	0,5	2,1	0	-5,1	-16,1	-31,1	182
300 BLK	129A	GAMEHEAD	8,0	123	0,320	■			■	■						635	556	481	412	500	1613	1234	927	681	4,2	6,1	0	-15,2	-41,1	-79,6	128
300 BLK	120A	SPEEDHEAD	8,0	123	0,330	■	■									640	563	490	423	500	1638	1266	961	714	4,1	5,9	0	-14,8	-39,8	-76,9	130
300 BLK SUBS.	137A	RACEHEAD	14,3	220	0,608	■										320	308	297	287	310 **	731	674	-	-	10,2	0	-36,3	-	-	-	-
7.62 x 39	134A	GAMEHEAD	8,0	123	0,342	■			■	■						715	632	555	487	420	2045	1598	1233	948	2,7	4,4	0	-11,4	-31,6	-60,4	147
7.62 x 39	117A	SPEEDHEAD	8,0	123	0,342	■										715	632	555	487	420	2045	1598	1233	948	2,7	4,4	0	-11,4	-31,6	-60,4	147
308 Win	107A	GAMEHEAD PRO	10,7	165	0,440					■	■	■	■			815	751	689	630	600	3554	3016	2542	2126	1,2	2,8	0	-7,6	-20,6	-39,5	171
308 Win	129A	GAMEHEAD	8,0	123	0,246					■	■	■				920	798	685	581	600	3386	2549	1877	1348	0,1	2,3	0	-7,0	-19,5	-38,6	173
308 Win	151A	GAMEHEAD VARMINT RX	8,4	130	0,218			■	■							940	802	674	558	600	3711	2698	1908	1306	0,5	2,2	0	-7,0	-19,8	-39,7	173
308 Win	152A	GAMEHEAD	9,7	150	0,279				■	■	■	■				870	766	668	577	600	3671	2842	2162	1612	0,9	2,6	0	-7,6	-21,0	-41,2	171
308 Win	227A	HAMMERHEAD	13,0	200	0,356						■	■	■	■		710	634	563	498	600	3267	2607	2054	1608	2,6	4,2	0	-11,2	-30,5	-58,8	146
308 Win	235A	SUPER HAMMERHEAD	9,7	150	0,410					■	■	■	■			855	781	712	645	600	3546	2961	2456	2020	0,8	2,3	0	-6,8	-18,5	-35,6	176
308 Win	236A	SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■	■		760	693	630	570	600	3369	2802	2313	1892	1,8	3,5	0	-9,1	-24,0	-45,8	156
308 Win WB	236A	SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■	■		760	693	630	570	600	3369	2802	2313	1892	1,8	3,5	0	-9,1	-24,0	-45,8	156
308 Win	256A	HAMMERHEAD	11,7	180	0,387						■	■	■	■		750	678	610	546	600	3281	2681	2169	1739	2,0	3,7	0	-9,5	-25,3	-49,0	153
308 Win	408A	ARROWHEAD II	11,7	180	0,520						■	■	■	■		780	725	672	621	600	3548	3063	2631	2248	1,4	3,1	0	-8,2	-21,8	-41,1	162
308 Win	496A	POWERHEAD II	10,9	168	0,470						■	■	■	■		780	719	660	605	600	3312	2813	2375	1992	1,5	3,1	0	-8,5	-22,6	-43,4	163
308 Win	656A	POWERHEAD BLADE	10,5	162	0,375						■	■	■	■		815	739	668	599	600	3487	2871	2340	1886	1,3	2,9	0	-8,0	-21,8	-42,0	170
308 Win	120A	SPEEDHEAD	8,0	123	0,330	■	■									890	797	710	628	600	3157	2548	2008	1573	0,6	2,2	0	-6,5	-18,0	-35,0	179
308 Win Range	120A	SPEEDHEAD	8,0	123	0,330	■	■									890	797	710	628	600	3157	2548	2008	1573	0,6	2,2	0	-6,5	-18,0	-35,0	179
308 Win Super R.	146A	HOLLOWPOINT	6,6	102	0,236	■			■							935	802	681	571	600	2889	2127	1534	1079	0,4	2,1	0	-6,6	-18,6	-36,5	180
308 Win	141A	RACEHEAD	10,9	168	0,462	■										810	747	687	629	600	3571	3041	2569	2154	1,1	2,8	0	-7,5	-20,2	-38,6	167
308 Win	157A	TRG PRECISION	11,3	175	0,490	■										800	741	684	630	600	3616	3102	2644	2239	1,2	2,8	0	-7,6	-20,5	-39,0	166

CALIBER	BULLET					GAME										VELOCITY				BARREL LENGTH	ENERGY				TRAJECTORY						MRD
	Code	NAME	Weight			●	🐇	🐿	🐿	🐿	🐿	🐿	🐿	🐿	🐿	m/s					Joules				cm / m (Line of Sight 4.5 cm)						
			g	grs	BC G1											0	100	200	300	mm	0	100	200	300	50	100	150	200	250	300	300
7.62x53R	227A	■ HAMMERHEAD	13,0	200	0,356						■	■	■	■		720	644	572	506	580	3359	2684	2118	1660	2,5	4,1	0	-10,6	-24,4	-36,7	147
7.62x53R	236A	■ SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■		770	703	639	578	580	3458	2879	2380	1949	1,7	3,4	0	-8,8	-23,4	-44,4	158	
7.62x53R	256A	■ HAMMERHEAD	11,7	180	0,387						■	■	■		765	692	623	558	580	3413	2794	2266	1819	1,8	3,6	0	-9,1	-24,1	-46,6	156	
7.62x53R Range	120A	■ SPEEDHEAD	8,0	123	0,330	■	■								900	800	709	626	580	3240	2561	2009	1569	0,6	2,4	0	-6,5	-18,6	-35,7	181	
30-06 Spring	107A	■ GAMEHEAD PRO	10,7	165	0,440						■	■	■	■		885	818	753	691	600	4190	3578	3035	2557	0,5	2,1	0	-6,2	-16,8	-32,4	182
30-06 Spring	129A	■ GAMEHEAD	8,0	123	0,320	■					■	■	■		940	841	748	662	600	3521	2816	2230	1745	0,2	1,9	0	-5,7	-15,7	-30,9	184	
30-06 Spring	151A	■ GAMEHEAD VARMINT RX	8,4	130	0,218			■	■						975	834	703	584	600	3993	2919	2077	1433	0,3	2,0	0	-6,3	-18,0	-36,1	185	
30-06 Spring	152A	■ GAMEHEAD	9,7	150	0,279						■	■	■		900	792	682	599	600	3911	3039	2322	1740	0,7	2,3	0	-7,0	-19,4	-38,1	178	
30-06 Spring	228A	■ HAMMERHEAD	14,3	220	0,408						■	■	■	■	720	653	590	530	600	3695	3041	2478	2006	2,4	4,0	0	-10,1	-27,5	-53,2	149	
30-06 Spring	235A	■ SUPER HAMMERHEAD	9,7	150	0,410						■	■	■	■	900	824	752	684	600	3929	3293	2742	2267	0,4	2,0	0	-5,9	-16,1	-31,2	184	
30-06 Spring	236A	■ SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■	■	820	750	684	621	600	3922	3282	2727	2248	1,1	2,7	0	-7,6	-20,5	-38,9	169	
30-06 Spring WB	236A	■ SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■	■	820	750	684	621	600	3922	3282	2727	2248	1,1	2,7	0	-7,6	-20,5	-38,9	169	
30-06 Spring	256A	■ HAMMERHEAD	11,7	180	0,387						■	■	■	■	820	745	673	605	600	3934	3244	2649	2140	1,1	2,8	0	-7,6	-20,7	-38,4	171	
30-06 Spring	408A	■ ARROWHEAD II	11,7	180	0,520						■	■	■	■	815	758	704	652	600	3874	3354	2889	2477	1,0	2,6	0	-7,3	-19,6	-37,3	171	
30-06 Spring	497A	■ POWERHEAD II	11,7	180	0,484						■	■	■	■	830	769	710	654	600	4030	3460	2953	2504	0,9	2,5	0	-7,0	-18,8	-35,9	170	
30-06 Spring	657A	■ POWERHEAD BLADE	11,0	170	0,410						■	■	■	■	845	774	707	642	600	3927	3298	2747	2269	0,9	2,5	0	-7,1	-19,3	-37,2	174	
30-06 Spring	120A	■ SPEEDHEAD	8,0	123	0,330	■	■								935	828	728	635	600	3497	2745	2122	1611	0,4	2,0	0	-6,2	-17,3	-34,0	185	
30-06 Spring R.	120A	■ SPEEDHEAD	8,0	123	0,330	■	■								935	828	728	635	600	3497	2745	2122	1611	0,4	2,0	0	-6,2	-17,3	-34,0	185	
300 WSM	236A	■ SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■	■	885	812	742	676	600	4568	3844	3214	2669	0,5	2,1	0	-6,1	-16,6	-32,2	182	
300 WSM	408A	■ ARROWHEAD II	11,7	180	0,520						■	■	■	■	880	821	764	709	600	4517	3927	3401	2932	0,5	2,1	0	-5,9	15,9	-30,6	183	
300 Win Mag	107A	■ GAMEHEAD PRO	10,7	165	0,440						■	■	■	■	980	911	844	780	650	5139	4522	3815	3258	0,2	1,4	0	-4,7	-12,9	-25,0	200	
300 Win Mag	228A	■ HAMMERHEAD	14,3	220	0,408						■	■	■	■	805	734	666	602	650	4619	3836	3162	2583	1,3	2,9	0	-8,0	-21,5	-40,8	165	
300 Win Mag	235A	■ SUPER HAMMERHEAD	9,7	150	0,410						■	■	■	■	1010	927	850	776	650	4948	4172	3503	2924	-0,3	1,3	0	-4,4	-12,3	-23,8	204	
300 Win Mag	236A	■ SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■	■	880	807	738	672	650	4517	3799	3175	2635	0,6	2,2	0	-6,1	-16,9	-32,7	181	
300 Win Mag WB	236A	■ SUPER HAMMERHEAD	11,7	180	0,421						■	■	■	■	880	807	738	672	650	4517	3799	3175	2635	0,6	2,2	0	-6,1	-16,9	-32,7	181	
300 Win Mag	409A	■ ARROWHEAD II	11,7	180	0,520						■	■	■	■	885	825	768	713	650	4568	3973	3442	2967	0,5	2,0	0	-5,9	-15,7	-30,1	184	
300 Win Mag	497A	■ POWERHEAD II	11,7	180	0,484						■	■	■	■	880	817	757	699	650	4530	3907	3350	2856	0,5	2,1	0	-6,0	-16,3	-31,2	184	
300 Win Mag	657A	■ POWERHEAD BLADE	11	170	0,415						■	■	■	■	920	847	777	709	650	4655	3944	3317	2768	0,3	1,9	0	-5,7	-15,6	-30,1	188	
300 Win Mag	140A	■ RACEHEAD	11,3	175	0,505	■									925	863	804	746	650	4834	4210	3649	3146	0,1	1,7	0	-5,2	-14,2	-27,3	191	
300 Win Mag	157A	■ TRG PRECISION	11,3	175	0,490	■									965	900	837	777	650	5261	4577	3961	3409	-0,1	1,4	0	-4,7	-12,8	-24,7	200	
8.2x53R	201F	■ HAMMERHEAD	13,0	200	0,276						■	■	■	■	740	641	550	469	600	3549	2662	1958	1423	2,4	4,1	0	-11,2	-30,9	-59,9	148	
8x57IS	120F	■ GAMEHEAD	9,7	150	0,330						■	■	■	■	815	725	641	560	580	3228	2557	1998	1527	1,3	3,0	0	-8,3	-22,3	-43,2	163	
8x57IS	201F	■ HAMMERHEAD	13,0	200	0,276						■	■	■	■	765	664	571	487	580	3793	2857	2110	1539	2,1	3,8	0	-10,1	-28,2	-55,2	152	
8x57IS	498F	■ POWERHEAD II	10,4	160	0,400						■	■	■	■	815	742	673	607	580	3454	2865	2355	1916	1,2	2,8	0	-7,7	-20,8	-39,8	162	
8x57IS Range	102F	■ SPEEDHEAD	8,2	127	0,190	■									880	729	592	469	580	3175	2178	1437	903	1,2	3,0	0	-9,0	-25,7	-52,1	165	
8x57IRS	121F	■ GAMEHEAD	11,3	175	0,374						■	■	■	■	775	699	627	559	580	3406	2771	2231	1772	1,7	3,5	0	-8,9	-23,7	-45,8	157	
8x57IRS	201F	■ HAMMERHEAD	13,0	200	0,276						■	■	■	■	720	622	533	454	580	3359	2511	1842	1336	2,7	4,4	0	-12,2	-33,2	-63,7	145	
338 Win Mag	211F	■ HAMMERHEAD	16,2	250	0,342						■	■	■	■	745	664	588	518	620	4496	3572	2801	2176	2,2	3,9	0	-9,8	-27,1	-52,8	151	
338 Lapua Mag	300F	■ TRG PRECISION	19,4	300	0,768	■									840	801	763	726	650	6844	6225	5649	5114	0,7	2,2	0	-6,2	-16,7	-31,5	179	
9.3x53R Finnish	102D	■ GAMEHEAD	16,6	256	0,244						■	■	■	■	685	578	483	403	600	3877	2760	1930	1344	3,6	5,6	0	-14,5	-38,9	-76,7	135	
9.3x62	266D	■ HAMMERHEAD	18,5	286	0,315						■	■	■	■	710	625	546	475	580	4663	3611	2755	2083	2,7	4,4	0	-11,9	-32,3	-62,0	145	
9.3x62 Wild Boar	266D	■ HAMMERHEAD	18,5	286	0,315						■	■	■	■	710	625	546	475	580	4663	3611	2755	2083	2,7	4,4	0	-11,9	-32,3	-62,0	145	
9.3x62	477D	■ POWERHEAD	16,2	250	0,361						■	■	■	■	730	654	582	517	580	4317	3465	2748	2162	2,3	4,0	0	-10,1	-27,9	-54,3	149	
9.3x62	613D	■ POWERHEAD BLADE	14,9	230	0,342						■	■	■	■	780	699	623	551	580	4533	3644	2893	2264	1,7	3,4	0	-9,2	-25,1	-48,5	158	
9.3x62 Range	132D</																														

